

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Απριλίου 2019 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | Αρ. Φύλλου **159**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25290/1328

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στο ακίνητο διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 14 (πρώην 10), στο Ο.Τ. 95032 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (3.α και 3.γ) του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 310 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14.7/27.7.1999 π.δ/τος (Δ' 580).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α'98).

4. Την από 26-03-2018 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και το 8341/486/26-03-2018 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς το Δήμο Αθηναίων.

5. Την από 18-04-2018 (αριθμ. ΥΠΕΝ 22239/18-4-2018) δήλωση του φερόμενου ιδιοκτήτη Εμμανουήλ Κορρέ για την αποδοχή της από 26-03-2018 αιτιολογικής έκθεσης.

6. Το αριθμ. 17/2016 πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και το αριθμ. ΣΑ 350/01-09-2016 έγγραφό του.

7. Τις αριθμ. 152/συν. 13η/13-06-2018, 170/συν.14π/27-06-2018 και 192/συν. 16η/26-07-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 14 (πρώην 10), στο Ο.Τ. 95032 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής), φερόμενο ως ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κορρέ, το κτίριο του οποίου έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την 11926/13-3-2008 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στο οποίο έχουν καθορισθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης (ΑΑΠ 129), επιτρέπονται τα εξής:

Α. Στο διατηρητέο κτίριο:

α. Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων των όψεών του.

β. Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και η στατική ενίσχυση.

γ. Η απομάκρυνση χωμάτων από το υπόγειο και η μετατροπή του σε χώρο κύριας χρήσης.

δ. Η καθαίρεση του εξώστη στη δυτική όψη του διατηρητέου κτιρίου.

Β. Η ανέγερση νέου κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου και συγκεκριμένα:

α. Η προσθήκη νέου πενταώροφου (τετραώροφου με pilotis) κτιρίου.

β. Η κατασκευή δύο υπόγειων ορόφων ως χώρων στάθμευσης.

Γ. Στον περιβάλλοντα χώρο:

α. Οι διαμορφώσεις μικρής κλίμακας για τη νέα χρήση.

β. Η καθαίρεση βοηθητικού ασκεπούς κτίσματος στο βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου.

Δ. Η παρέκκλιση ως προς τις αποστάσεις Δ και δ.

Ε. Η παρέκκλιση ως προς την υποχρεωτική φύτευση.

Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες εργασίες αποκατάστασης, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, προσθήκης νέου κτιρίου και διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, με την εξαίρεση των προαναφερόμενων παρεκκλίσεων, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και φαίνονται στα δέκα επτά (17) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα [διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, οκτώ (8) κατόψεις, δύο (2) τομές, μία (1) όψη και πέντε (5) όψεις - τομές σε κλίμακα 1:50], που εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Στο διατηρητέο και στο ανεγερθησόμενο κτίριο επιτρέπεται η χρήση «Εκπαιδευτήριο».

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 11926/13-3-2008 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σαρανταπόρου 10 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (ΑΑΠ 129).

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019


Ο Υπουργός


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΒΕΡΑΝΤΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ


ΣΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΙ
ΤΟΜΗ Β
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΩΝ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 10CM-15CM
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 11926/13-03-08 Τ.Α.
ΦΕΚ 129ΑΑΠ/2008
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ' ΟΡΟΦΟΥ



ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ '87

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ	ΜΗΚΟΣ
Α1	476521.02	4207754.24	3.28
Α2	476521.38	4207757.50	6.71
Α3	476522.29	4207764.15	1.01
Α4	476522.39	4207765.16	4.52
Α5	476526.89	4207764.85	3.62
Α6	476530.51	4207764.65	2.85
Α7	476533.35	4207764.50	2.28
Α8	476533.52	4207766.78	3.93
Α9	476534.87	4207770.48	1.47
Α10	476535.39	4207771.86	3.43
Α11	476536.49	4207775.10	4.24
Α12	476538.06	4207779.03	5.07
Α13	476539.46	4207783.91	0.73
Α14	476538.76	4207784.13	8.02
Α15	476531.05	4207786.35	2.05
Α16	476529.06	4207786.84	2.06
Α17	476527.08	4207787.36	7.87
Α18	476519.51	4207789.53	10.80
Α19	476509.22	4207792.81	5.57
Α20	476503.97	4207794.68	8.40
Α21	476496.02	4207797.39	9.03
Α22	476493.40	4207788.74	[illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ '87

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
1	476526.53	4207781.98
2	476523.90	4207772.58
3	476524.01	4207772.17
4	476523.63	4207770.81
5	476522.34	4207770.16
6	476521.02	4207770.64
7	476520.74	4207770.97
8	476508.31	4207774.45
9	476511.58	4207786.16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ '87

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
10	476492.84	4207786.54
11	476507.20	4207782.52
12	476508.82	4207787.67
13	476524.22	4207784.25
14	476528.72	4207781.38

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α', Β' ΚΑΙ Γ' ΟΡΟΦΟΤ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 10CM-15CM

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΕΛΚΤΣΤΗΡΑΣ ΣΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΚ *αρθρ.* 11 *παρ.6δ* Ε= 14.51 Τ.Μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ 20CM (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΚ αρθρ. 12 παρ.4.4)

ΤΠΑΡΧΟΝ Α' ΟΡΟΦΟΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΤ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΤΙΡΙΟΤ) (ΠΡΟ ΤΟΤ '55) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 11926/13-03-08 Τ.Α. ΦΕΚ 129ΑΑΠ/2008

(ΤΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟ ΤΟΤ '55)

(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΤ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΤΙΡΙΟΤ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 11926/13-03-08 Τ.Α., ΦΕΚ 129ΑΑΠ/2008)

ΕΜΒΑΔΟΝ Α' ΟΡΟΦΟΤ = (12.16 X 12.91) + (2.61 X 9.76) + (1.77 X 3.54) / 2 + (0.95 X (2.34 + 4.13) /2) = 188.67 Τ.Μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΞΩΣΤΩΝ Α' ΟΡΟΦΟΤ= ((3.36 + 3.54) X 0.42) / 2) + ((1.44 + 3.36) X 1.03) / 2) + (0.48 X 2.30) + ((1.32 + 2.30) X 0.46) / 2) = 5.86 Τ.Μ.

ΟΓΚΟΣ Α' ΟΡΟΦΟΤ= 4.00 X 188.67 = 754.68 Κ.Μ.

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

ΕΜΒΑΔΟΝ Α', Β' ΚΑΙ Γ' ΟΡΟΦΟΤ = (10.35 + 11.20) X 14.00 / 2 + (10.32 + 10.35) X 0.91 /2 + (4.01 + 5.42) X 1.44 / 2 + (3.71 + 4.01) X 8.46) /2 + (3.67 + 3.71) X 6.29 / 2 + (0.30 X 1.47) + (14.31 + 14.34) X 5.15 / 2 + (7.85 + 9.94) X 1.88) / 2 + (7.62 + 7.85) X 2.08 / 2 + (7.02 + 7.62) X 8.81 / 2 + (3.39 X 7.99) / 2 + (2.11 X 7.99) / 2 = 416.40Τ.Μ. – 14.51 Τ.Μ. = 401.89 X 3.00 = 1205.67 Τ.Μ.

(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟ Σ.Δ. ΣΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4067/2012, *αρθρ.* 11, *παρ.* 6ιζ)

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΕΛΚΤΣΤΗΡΑΣ = (2.10 X 2.25) + (1.40 X 5.06) + (1.40 X 1.93) = 14.51 Τ.Μ. < 25.00 Τ.Μ.

ΟΓΚΟΣ Α', Β' ΚΑΙ Γ' ΟΡΟΦΟΤ= 3.40 X (416.40 X 3.00) = 4247.28 Κ.Μ.

(ΤΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟ ΤΟΤ '55)

(ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΤ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΤΙΡΙΟΤ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 11926/

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΤ = (12.16 X 12.91) + (2.61 X 3.95) + (0.42 X (3.36 + 3.54) /2) + (1.03 X (1.44 + 3.36)

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΤ= 4.00 X 189.51 = 758.04 Κ.Μ.

ΚΑΛΤΨΗ = 189.51 + (1.88 X 4.73) (ΒΕΡΑΝΤΑ) + (1.43 X 2.13) (ΕΞ. ΚΛΙΜΑΚΑ 1) + (1.(

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΤ = (10.35 + 11.20) X 14.00 / 2 + (10 (4.01 + 5.42) X 1.44 / 2 + (3.71 + 4.01) X 8.46) /2 + (0.30 X 1.47) + (14.31 + 14.34) X 5.15 / 2 + (7.85 (7.02 + 7.62) X 8.81 / 2 + (3.39 X 7.99) / 2 + (2.1

(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟ Σ.Δ. ΣΤΜΦΩΝΑ ΜΕ


ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΕΛΚΤΣΤΗΡΑΣ = (2.10 X 2.25) + (1.40

ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΤ = 3.90 X 416.40 = 1623.96Κ.Μ.

ΣΤΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΤ = 189.51 + 401.89 = 591.40 Τ

ΚΑΛΤΨΗ = 401.89 + 14.51 = 416.40 Τ.Μ.

ΣΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ = 209.75 + 416.40 = 626.15 Τ.Μ.



ΣΕΙ ΤΗΣ 11926/13-03-08 Τ.Α., ΦΕΚ 129ΑΑΠ/2008)
.61 X 3.95) + (1.77 X 3.54) / 2 +
1.44 + 3.36) /2) + (2.61 X 5.81) = 189.51 Τ.Μ.

ΑΚΑ 1) (ΕΞ. ΚΛΙΜΑΚΑ 2)
2.13) + (1.00 X 5.71) + (1.49 X 1.74) = 209.75 Τ.Μ.

)0 / 2 + (10.32 + 10.35) X 0.91 /2 +
X 8.46) /2 + (3.67 + 3.71) X 6.29 / 2 +
2 + (7.85 + 9.94) X 1.88) / 2 + (7.62 + 7.85) X 2.08 / 2 +
) / 2 + (2.11 X 7.99) / 2 = 416.40Τ.Μ. − 14.51 Τ.Μ. = 401.89 Τ.Μ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4067/2012, *αρθρ. 11, παρ. 6ιζ)*
.25) + (1.40 X 5.06) + (1.40 X 1.93) = 14.51 Τ.Μ. < 25.00 Τ.Μ.

= 1623.96Κ.Μ.


39 = 591.40 Τ.Μ.

15 Τ.Μ.

ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 28,00Μ
Τ.Ε. 1137/69

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ	ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ Β’		413.44Τ.Μ.	
ΥΠΟΓΕΙΟ Α’	(ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ) 174.57Τ.Μ.	750.14Τ.Μ.	174.57ΤΜ
ΙΣΟΓΕΙΟ	189.51Τ.Μ.	401.89Τ.Μ.	591.40ΤΜ
Α’ ΟΡΟΦΟΣ	188.67Τ.Μ.	401.89Τ.Μ.	590.56ΤΜ
Β’ ΟΡΟΦΟΣ		401.89Τ.Μ.	401.89ΤΜ
Γ’ ΟΡΟΦΟΣ		401.89Τ.Μ.	401.89ΤΜ
Δ’ ΟΡΟΦΟΣ		317.85Τ.Μ.	317.85ΤΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ	552.75Τ.Μ	1926.41Τ.Μ.	2479.16ΤΜ
ΚΑΛΥΨΗ	209.75Τ.Μ	416.40Τ.Μ.	626.15Τ.Μ.
ΟΓΚΟΣ	506.25+758.04+754.68+289.02= 2307.99Κ.Μ	7165.47Κ.Μ.	9473.46Κ.Μ.





(ΠΡΟΣΘΗΚΗ)
ΕΜΒΑΔΟΝ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ = (10.93 + 11.20) X 4.88 / 2 + (8.49 + 8.98)
(5.89 + 5.95) X 1.90 /2 + (0.30 X 5.14) + (14.31 + 14.34) X 5.15
(7.62 + 7.85) X 2.08 / 2 + ((7.02 + 7.62) X 8.81) / 2) + (3.39 X
332.36 Τ.Μ. − 14.51Τ.Μ. = 317.85 Τ.Μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ Η/ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1= (10.01 + 10.03) X 1.93) / 2 + (2.16
(2.15 X 3.60) = 37.42 Τ.Μ.
Π= (10.03 + 4.90 + 1.99 + 2.15 + 3.60 + 6.49 + 7.85 + 1.95) = 3
Λ=(10.03 + 4.90 + 1.99 + 2.15) = 19.07Μ.
ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Υ ΧΩΡΟΥ 37.42 X 0.35 = 13.09Μ. < 19.07Μ.


(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟ Σ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4067
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ − ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ = (2.10 X 2.25) + (1.40 X 5.06) +


ΟΓΚΟΣ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ= 3.50 X (332.36 + 37.42) = 1294.23 Κ.Μ.


ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΥ


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ' ΟΡΟΦΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ







ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
(Α1,Α2,Α3,......,Α35,Α36,Α1)= 1085,23Μ2

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο.Τ. 95032, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σ.Δ. : 3,0 (ΦΕΚ-312Δ/78)
ΥΨΟΣ : ΝΟΚ 2012
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ : Γ.Π.Σ.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : ΟΧΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑΖ ΦΕΚ 76 Α / 2004
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ : ΕΜΒΑΔΟΝ = 200,00 Τ.Μ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ = 10,00 Μ.
ΠΡΟ 9 -6- 73 ΕΜΒΑΔΟΝ = 112,50 Τ.Μ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ = 6,00 Μ.
ΚΑΛΥΨΗ : 60% (ΕΩΣ 70% ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΤΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.
11926/13-03-08 Υ.Α., ΦΕΚ 129/2008, 16689/1-4-2016

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ : Εοικ. Χ 60% = 1085,23 Χ 60% = 651,14Μ2
ΔΟΜΗΣΗ : Εοικ. Χ Σ.Δ.=1085,23 * 3,0 = 3255,69Μ2
Σ.Ο. : 5,5 Χ ΔΟΜΗΣΗ = 5,5 Χ 3255,69 = 17906,30Μ3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (εξωστών / ημιυπαιθρίων) : ΔΟΜΗΣΗ Χ 40% = 3255,69 Χ 40% = 1302,28Μ2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ημιυπαιθρίων χώρων) : ΔΟΜΗΣΗ Χ 20% = 3255,69 Χ 20%= 651,14Μ2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Χ 2 /3 = (1085,23 - 651,14) Χ 2 / 3 = 289,39Μ2
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 30,00Μ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ : (Βλ. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 626,15Μ2 < 651,14Μ2

ΔΟΜΗΣΗ : (βλέπε κατόψεις ορόφων)
ΥΠΟΓΕΙΟ: =174,57Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ: 189,51 + 401,89= = 591,40Τ.Μ.
Α' ΟΡΟΦΟΣ: 188,67 + 401,89 = = 590,56Τ.Μ.
Β' ΟΡΟΦΟΣ: = 401,89Τ.Μ.
Γ' ΟΡΟΦΟΣ: = 401,89Τ.Μ.
Δ' ΟΡΟΦΟΣ: = 317,85Τ.Μ.

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α: 2479,16Μ2< 3255,69Μ2

Σ.Ο. :
ΥΠΟΓΕΙΟ: =506,25μ3
ΙΣΟΓΕΙΟ: 758,04 + 1623,96 =2382,00μ3
Α' ΟΡΟΦΟΣ: 754,68 + 1415,76 = 2170,44μ3
Β' ΟΡΟΦΟΣ: = 1415,76μ3
Γ' ΟΡΟΦΟΣ: = 1415,76μ3
Δ' ΟΡΟΦΟΣ: = 1294,23μ3
ΣΤΕΓΕΣ: =289,02μ3

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α: 9473,46Μ3<17906,30Μ3

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Εξωστών / Ημιυπαιθρίων)

	ΕΞΩΣΤΕΣ	ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΙΣΟΓΕΙΟ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) :	8,89Μ2	-
Α ΟΡΟΦΟΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) :	5,86Μ2	-
Δ' ΟΡΟΦΟΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) :	-	37,42Μ2
	14,75Μ2< 651,14Μ2	37,42Μ2< 651,14Μ2

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 17,60Μ<30,00Μ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ./111/2004 ΑΡΘ. 2 ΠΑΡ.13 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ + ΠΡΟΣΘΗΚΗ 21 ΑΙΘΟΥΣΕΣ= 24 ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 26>24.

Α10	476535.39	4207771.86	1.47
Α11	476536.49	4207775.10	3.43
Α12	476538.06	4207779.03	4.24
Α13	476539.46	4207783.91	5.07
Α14	476538.76	4207784.13	0.73
Α15	476531.05	4207786.35	8.02
Α16	476529.06	4207786.84	2.05
Α17	476527.08	4207787.36	2.06
Α18	476519.51	4207789.53	7.87
Α19	476509.22	4207792.81	10.80
Α20	476503.97	4207794.68	5.57
Α21	476496.02	4207797.39	8.40
Α22	476493.40	4207788.74	9.03
Α23	476491.33	4207781.88	7.16
Α24	476491.33	4207781.88	0.06
Α25	476489.44	4207775.38	6.77
Α26	476489.21	4207774.62	0.80
Α27	476489.45	4207774.56	0.24
Α28	476497.38	4207772.63	8.16
Α29	476501.49	4207771.67	4.22
Α30	476501.73	4207771.61	0.25
Α31	476501.66	4207771.37	0.25
Α32	476503.87	4207770.82	2.28
Α33	476508.85	4207769.57	5.13
Α34	476516.48	4207767.63	7.87
Α35	476515.81	4207762.49	5.18
Α36	476514.78	4207754.62	7.95
Α1	476521.02	4207754.24	6.26
E=1/2 Σ(Xι + Xι+1)(Ψι − Ψι+1)			
Ε = 1085.23 μ2			

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
9	476511.58	4207786.16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ '87

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
10	476492.84	4207786.54
11	476507.20	4207782.52
12	476508.82	4207787.67
13	476524.22	4207784.25
14	476528.72	4207781.38
15	476525.63	4207765.03


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχέδιο ... το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΜΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 – Ο.Τ. 95032 – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	Α – 2
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63975
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210...



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34%


ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
Λ
Λ1
Λ2
5.07μ
4.24μ
Κ2
8.02μ
Κ1
2.05μ
Κ
2.06μ
Ι1
7.87μ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
6.26μ
7.95μ.
5.18μ.
Α
Α1
Β
7.87μ
Β1
5.13μ
3.30
Β2
2.28μ
Γ
Δ1
4.22μ
Δ2
8.16μ
Δ3
Ε
Ε1
0.80μ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΟΨΗ 1
19
20
21



1. ΕΜΒΑΔΟΝ

Ε Υπογείου Β' = **413.44m²**

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
- ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
- ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ Π/Υ Ποδιά   ΠΟΡΤΕΣ Π/Υ


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα ... το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΑΜΠΑΣΤΑ ... ΜΙΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 3


ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝ. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 83375
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106004566



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34%


ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10mm
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
LIFT


ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΟΨΗ 1
7.87μ
5.13μ
2.28μ
4.22μ
8.16μ
0.80μ
6.26μ
5.18μ
7.95μ
3.50
4.51

1. ΕΜΒΑΔΟΝ
Ε Υπογείου Α' = 750.14m²


2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
- ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
- ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.


3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ Π/Υ ποδιά
ΠΟΡΤΕΣ Π/Υ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΠ - 4
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΑΓΟΡΑΣ
Δ. ΠΟΛ/Μ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084665





ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2
ΑΠΟΘΗΚΗ
WC
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 129 ΑΑΠ/2008
LIFT
Λεβητοστάσιο
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΝΙ ΒΟΛΛΕΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%


1. ΕΜΒΑΔΟΝ
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΠΟΡΤΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
H=23.948
7/Π
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
99,31 m²
ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm
LIFT
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ



ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
Η=21.894
7/Π
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
Ρ.Γ.-Ο.Γ.
ΤΟΜΗ Α
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
Η=19.579
7/Π
ΟΨΗ 1



ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ


ΙΣΟΓΕΙΟ


Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 20.48x4.85 = 100.78m² 100.78x10%= **10.08m²**	[(1.50x2.30)x2]+(1.73x2.30)+(3.80x2.30)+ +(4.08x2.30) = **29.00m²** > 10.08m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5.53x4.47 = 24.72m² 24.72x10%= **2.48m²**	(0.80x2.10)+(1.25x0.90)+ +(0.85x0.90) = **3.57m²** > 2.48m²
3	Βιβλιοστάσιο 1	Βοηθητικός χώρος
4	Βιβλιοστάσιο 2	Βοηθητικός χώρος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την ... 2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την ... πράξη του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΑΜΠΡΟΣ ... ΜΠΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ- PILOTIS (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΠ - 5
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Η. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63379
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6024669


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 129 ΑΑΠ/2008
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 1
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
LIFT
WC
WC ΑΜΕΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β2
37.78 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β1
44.55 m²
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΝΙ
ΒΟΛΛΕΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%




ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ


Α' ΟΡΟΦΟΣ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β1 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β2 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ1 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ2 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ1 6.78x6.64 = 45.02m²	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²



ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
H=21.894
7/Π
Ρ.Γ.-Ο.Γ.
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
H=19.579
7/Π
ΟΨΗ 1




1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β1 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β2 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ1 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ2 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ1 6.78x6.64 = 45.02m² 45.02x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²
6	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 1 4.33x5.19 = 22.47m² 22.47x10%= **2.25m²**	(0.95x2.50)+(0.57x0.80)+(1.25x2.20)+ +(1.28x2.20)+(1.00x2.50) = **10.90m²** > 2.25m²
7	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2 4.45x5.53 = 24.61m² 24.61x10%= **2.46m²**	(1.00x2.50)+[(0.77x2.20)x2]+[(1.26x2.20)x2]+ +(1.40x2.50) = **14.93m²** > 2.46m²
8	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 4.38x5.23 = 22.91m² 22.91x10%= **2.29m²**	(1.40x2.50)+(2.00x2.50)+(1.25x2.20)+ +[(0.80x2.20)x3] = **16.53m²** > 2.29m²
9	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4.40x5.17 = 22.75m² 22.75x10%= **2.28m²**	(0.90x2.50)+(1.34x2.50)+(1.27x2.20)+(1.25x2.50)+ +(2.00x2.50) = **16.52m²** > 2.28m²
10	ΙΑΤΡΕΙΟ 2.38x1.60 = 3.81m² 3.81x10%= **0.38m²**	(1.48x2.10)+(1.37x1.10) = **4.62m²** > 0.38m²



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%



ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ		
Β' ΟΡΟΦΟΣ		
Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ2 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= 4.50m²	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = 7.86m² > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε1 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= 3.83m²	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = 6.56m² > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε2 5.40x6.74 = 36.40m²	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = 6.40m² > 3.64m²


ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α2
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΟΨΗ 1

Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm

ΤΟΜΗ 5

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ1
36.10 m²

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ2
36.30 m²

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%

ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΨΗ 1


ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ		
Β' ΟΡΟΦΟΣ		
Α/Α	*ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ*	*ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ*
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ2 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε1 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε2 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ1 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ2 6.78x6.64 = 45.02m² 45.02x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²
6	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α1 4.66x10.92 = 50.89m² 50.89x10%= **5.09m²**	(1.00x2.50)+(1.27x2.20)+[(1.25x2.20)x2]+(0.70x2.20)+ +(1.31x3.10)+(0.87x2.50)+(1.00x2.50) = **21.07m²** > 5.09m²
7	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α2 9.34x6.39 = 59.68m² 59.68x10%= **5.97m²**	[(0.90x2.50)x2]+(0.87x2.50)+(1.00x2.50)+(0.70x2.50)+ +[(0.85x2.20)x2]+(1.27x2.20)+(1.20x3.10)+ +(1.25x2.20) = **23.93m²** > 5.97m²
8	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4.40x5.49 = 24.16m² 24.16x10%= **2.42m²**	(1.00x2.50)+(0.70x2.50)+(0.85x2.50)+[(0.80x2.53)x2]+ +(1.28x2.50)+(1.27x2.20) = **16.42m²** > 2.42m²


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχέδιο ... μελέτης
το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την ... 192
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΕΠΑΜ...


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΠ - 7
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛ/ΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63975



Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
LIFT
WC
WC ΑΜΕΑ
ΤΟΜΗ Α
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α2 37.78 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α1 43.87 m²
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ 1
Β
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%


1. ΕΜΒΑΔΟΝ
Ε Προσθήκης Γ' Ορόφου = 401,89m²
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β1 35,52 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β2 36,10 m²
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
LIFT
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
6.26μ
7.95μ.
5.18μ.
7.87μ
5.13μ
2.28μ
4.22μ
8.16μ
0.80μ
7.75
6.13
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΟΨΗ 1




ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ


Γ' ΟΡΟΦΟΣ


Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α1 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α2 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β1 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β2 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ 6.78x6.64 = 45.02m² 45.02x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΠ - 8
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%


1. ΕΜΒΑΔΟΝ
Ε Προσθήκης Δ' Ορόφου = 317,85m²
Ε Η/Χ 1 = 37,42m²
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Δ' ΟΡΟΦΟΣ
ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
35.52 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
36.10 m²
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
LIFT
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
6.26μ
-1,58
A34
5.18μ.
A35
7.95μ.
A36
7.75
6.13
7.87μ
9.59
-1,45
A33
5.13μ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
A32
2.28μ
A30
A31
A29
4.22μ
A28
ΤΟΜΗ Α
8.16μ
-1,35
A27
A26
0.80μ
ΟΨΗ 1



3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Δ' ΟΡΟΦΟΣ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ1 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ2 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΓΡΑΦΕΙΑ 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6.78x6.64 = 45.02m² 45.02x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. ΚΛΑΝΗΣ ... ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ... ΜΙΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Δ' ΟΡΟΦΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 9


ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛ/ΜΑΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084668





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%


ΤΟΜΗ Β
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
5.07μ
4.24μ
8.02μ
8.20
21.55
2.05μ
2.06μ
7.87μ
10.07
+16,15
+16,25
+12,65
+10,85
3.36




ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ Α
ΟΨΗ 1
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A35
A36
0.80μ
8.16μ
4.22μ
2.28μ
5.13μ
7.87μ
7.95μ
5.60
6.13
9.59


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ)
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ - 10
ΚΛΙΜΑΚΕΣ 1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΜΗ 5
ΟΨΗ 1
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΛΙΣΗ 1%
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A34
A35
3.43μ
1.47μ
3.93μ
2.28μ
2.85μ
3.62μ
4.52μ
6.71μ
3.28μ
6.26μ
5.18μ
+16,15
+16,55
21.55
-1,58
4.12
7.87
7.75



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32%



Το παρόν σχεδιάγραμμα ... το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192 γνωμοδότηση του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΜΠΕΣΣΑ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΜΗ Α ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 11


ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084669


17.60
0.30
3.20
0.30
3.10
0.30
3.10
0.30
3.20
0.30
3.60
0.30
3.10
Φ.Ε. - Δ.Ε.


+16.25
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ
+12.65
+9.25
+5.85
+2.45
-1.45
-4.85
+16.25
1.50



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΜΗ Β ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 12

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084669





Υπόμνημα Υλικών	
1	Πεταχτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
2	Τριπτό επίχρισμα χρώματος γκρί
3	Κικλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4	Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5	Πατητό επίχρισμα χρώματος γκρί
6	Ανεπίχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7	Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8	Μεταλλικος σκελετος χρώματος ώχρα
9	Τριπτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
10	Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί.
11	Μεταλλικες περσιδες χρώματος ώχρα
12	Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13	Υαλότουβλο
14	Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 13

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%



+16.15
+12.65
+9.25
+5.85
+2.45
-1.45
-4.85
17.60
Φ.Ε. - Δ.Ε.
Υπόμνημα Υλικών
1 Πεταχτό επΐχρισμα χρώματος ώχρα
2 Τριπτό επΐχρισμα χρώματος γκρί
3 Κικλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4 Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5 Πατητό επΐχρισμα χρώματος γκρί
6 Ανεπΐχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7 Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8 Μεταλλικος σκελετος χρώματος ώχρα
9 Τριπτό επΐχρισμα χρώματος ώχρα
10 Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί.
11 Μεταλλικες περσιδες χρώματος ώχρα
12 Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13 Υαλότουβλο
14 Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ ΣΚΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ - 14
ΚΛΙΜΑΚΕΣ 1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6084669



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%




Υπόμνημα Υλικών	
1	Πεταχτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
2	Τριπτό επίχρισμα χρώματος γκρί
3	Κιγκλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4	Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5	Πατητό επίχρισμα χρώματος γκρί
6	Ανεπίχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7	Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8	Μεταλλικος σκελετος χρώματος ώχρα
9	Τριπτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
10	Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί .
11	Μεταλλικες περσιδες χρώματος ώχρα
12	Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13	Υαλότουβλο
14	Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 15

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50	ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018	ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6084669
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34%


+16.25
15
8
10
11
15
10
15
8
10
11
9
1.50



Υπόμνημα Υλικών	
1	Πεταχτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
2	Τριπτό επίχρισμα χρώματος γκρί
3	Κικλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4	Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5	Πατητό επίχρισμα χρώματος γκρί
6	Ανεπίχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7	Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8	Μεταλλικος σκελετος χρώματος γκρί.
9	Τριπτό επίχρισμα χρώματος αμμου
10	Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί.
11	Μεταλλικες περσιδες χρώματος γκρί.
12	Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13	Τριπτό επίχρισμα χρώματος ώχρα
14	Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.
15	Υαλότουβλο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-7-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — SL ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 16

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6084669
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

9

9

14

9


9

14

18.10

Φ.Ε. - Δ.Ε.

ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΝΙ ΒΟΛΛΕΥ



Υπόμνημα Υλικών	
1	Πεταχτό επìχρισμα χρώματος ώχρα
2	Τριπτό επìχρισμα χρώματος γκρί
3	Κικλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4	Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5	Πατητό επìχρισμα χρώματος γκρί
6	Ανεπίχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7	Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8	Μεταλλικος σκελετος χρώματος γκρί.
9	Τριπτό επìχρισμα χρώματος αμμου
10	Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί.
11	Μεταλλικες περσιδες χρώματος γκρί.
12	Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13	Τριπτό επìχρισμα χρώματος ώχρα
14	Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.
15	Υαλότουβλο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 26-07-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθ. 192 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. ΕΠΑΜΙΝΑΤΣΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 17

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084669



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36%



10
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ
11
10
9
8
15
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 129 ΑΑΠ/2008
Ψευδοροφή
4.00
+4.00
Α' Όροφος
0.20
3.80
±0.00
Ισόγειο
0.20
16
16
2.70
-2.90
Υπόγειο



Υπόμνημα Υλικών	
1	Πεταχτό επìχρισμα χρώματος ώχρα
2	Τριπτό επìχρισμα χρώματος γκρί
3	Κικλιδώματα μεταλικά χρώματος γκρί
4	Ξυλινα κουφώματα χρώματος γκρι.
5	Πατητò επìχρισμα χρώματος γκρί
6	Ανεπίχριστα σκυροδέματα χρώματος γκρί
7	Κεραμοσκεπή χρώματος κεραμιδί.
8	Μεταλλικος σκελετος χρώματος γκρί.
9	Τριπτό επìχρισμα χρώματος αμμου
10	Υαλοστάσια αλουμινιου χρώματος γκρί.
11	Μεταλλικες περσιδες χρώματος γκρί.
12	Κουφωματα αλουμινιου χρώματος γκρί.
13	Τριπτό επìχρισμα χρώματος ώχρα
14	Πορτες αλουμινιου χρώματος γκρί.
15	Υαλότουβλο
16	Στατική ενίσχυση με GUNITE πάχους 7εκ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την ...
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ — ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ — ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠ - 18

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Π. ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63979
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6...